

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. Голови Держводагентства

Олексій КУЗЬМЕНКОВ

10 жовтня 2021 р.

**Режими роботи водосховищ комплексного призначення
та водогосподарських систем річки Рось суббасейну середнього Дніпра
на осінньо-зимовий період 2021-2022 років**

Згідно зі статтями 16, 76, 78 Водного кодексу України, дотримання встановлених режимів роботи водосховищ є обов'язковим для водокористувачів, підприємств, установ та організацій, які експлуатують гідротехнічні споруди.

Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку в басейні р. Рось, пропозиції водокористувачів та з метою покращення якості води на питних водозаборах басейну, комісія пропонує встановити наступний режим роботи водосховищ комплексного призначення на осінньо-зимовий період 2021-2022 років:

**Режим роботи водосховищ комплексного призначення
та водогосподарських систем річки Рось суббасейну середнього Дніпра
на осінньо-зимовий період 2021-2022 років**

№ п/п	Назва водосховища	Проектні характеристики		Фактичні характеристики		Об'єм регулювання при пониженні рівня води, млн. м ³	Екологічні витрати, м ³ /с
		відмітка НПР, м БС	об'єм води, млн. м ³	рівень води, м	об'єм води, млн. м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8
р. Рось							
1	Косівське	177,00	8,24	176,98	8,17	1,065	0,35
2	Володарське	167,50	3,44	167,52	3,46	0,360	0,80
3	Щербаківське	164,00	1,50	164,00	1,5	0,660	0,95
4	Верхнє білоцерківське	157,50	16,96	157,46	16,74	1,615	1,50
5	Білоцерківське середнє	144,40	2,42	144,45	2,5	0,495	1,70
6	Білоцерківське нижнє	142,75	1,56	142,75	1,56	0,213	1,80
7	Дибинецьке	131,60	3,27	131,59	3,24	0,981	2,25
8	Богуславське	127,40	1,75	127,37	1,73	0,210	2,30
9	Стеблівське	113,90	15,70	114,00	16,34	1,914	2,45
10	Корсунь-Шевченківське	99,81	3,75	99,80	3,73	0,510	2,50
	Всього		58,59		58,98	8,023	
р. Роставиця							
11	Ружинське	212,50	2,47	212,19	1,9	0,552	0,10
12	Карабчієвське	195,50	1,30	195,49	1,29	0,159	0,15

13	Трубіївське	191,70	1,74	190,77	0,26	0,477	0,15
14	Павлоцьке	189,50	1,93	189,41	2,08	1,059	0,20
15	Голубятинське	186,00	1,07	185,97	1,05	0,166	0,25
16	Строківське	182,40	1,47	182,34	1,45	0,270	0,30
17	Чубинецьке	173,00	1,13	173,07	1,13	0,174	0,35
18	Дулицьке	169,00	1,20	169,00	1,2	0,204	0,40
19	Шамраївське	163,00	2,50	163,20	2,5	0,306	0,45
20	Матюшівське	160,10	1,28	160,50	1,28	0,234	0,50
	Всього		17,00		14,14	3,601	
р. Сквирка							
21	Кам'яногребельське	182,50	1,08	182,00	0,75	0,200	0,04
22	Пустоварівське верхнє № 14	177,00	1,41	176,55	1,13	0,188	0,05
23	Пустоварівське нижнє № 15	175,25	1,17	175,25	1,17	0,168	0,06
	Всього		3,66		3,04	0,556	
р. Кам'янка							
24	Василівське	217,90	1,12	217,68	0,96	0,220	0,01
25	Парипівське	211,50	2,21	211,27	1,85	0,474	0,04
26	Почуйківське	189,20	1,58	188,95	1,19	0,469	0,06
27	Ставищенське	184,50	1,43	184,37	1,29	0,328	0,07
28	Кожанське	182,60	1,68	182,47	1,56	0,315	0,08
29	Ковалівське	97,97	2,50	97,90	2,41	0,374	0,15
	Всього		10,52		9,26	2,180	
р. Роська							
30	Оратівське	214,90	1,02	214,75	0,91	0,216	0,02
31	Животівське	207,80	1,10	207,70	1,01	0,264	0,03
32	Новоживотівське	191,61	1,50	191,45	1,18	0,411	0,15
33	Тетіївське № I	182,50	3,93	182,51	3,93	0,702	0,21
34	Тетіївське № II	192,50	1,07	192,33	0,96	0,195	0,01
35	Тетіївське № III	179,10	1,75	179,15	1,75	0,291	0,22
36	Скибинецьке	174,03	1,03	174,09	1,03	0,285	0,26
	Всього		11,40		10,77	2,364	
р. Горіхова							
37	Новофастівське	201,50	1,52	201,00	0,97	0,330	0,05
38	Бабинецьке	199,30	1,40	199,15	1,24	0,321	0,05
			2,92		2,21	0,651	
р. Молочна							
39	П'ятигірське	189,50	1,19	189,50	1,19	0,171	0,05
40	Галайківське	185,50	1,83	185,50	1,83	0,312	0,06
41	Лобачівське	180,60	1,02	180,60	1,02	0,192	0,06
	Всього		4,04		4,04	0,675	
р. Протока							
42	Ксаверівське	174,50	1,10	174,07	0,77	0,234	0,02
43	Салив'ківське	168,80	4,80	168,70	4,58	0,660	0,07
	Всього		5,90		5,35	0,894	
р. Безіменна, притока р. Гороховатка							
44	Водосховище (Стави)	106,00	2,80		2,8	0,318	0,08
р. Узин							
45	Блощинецьке	152,50	1,72	151,30	0,64	0,270	0,05
р. Жигалка, притока р. Поправка							
46	Северинівське	160,00	1,45	159,46	1,06	0,216	0,01
р. Росава							
47	Зеленьківське	130,95	1,10	129,66	0,409	0,169	0,21
48	Маслівське	97,20	1,66	96,98	1,275	0,525	0,32

49	Степанецьке	104,90	1,25	104,70	1,000	0,315	0,37
	Всього		4,01		2,684	1,009	
р. Потік, притока р. Росава							
50	Потоцьке	120,00	1,02		0,00	0,111	0,03
р. Росавка, притока р. Росава							
51	Карапишівське	139,20	2,16	139,03	1,931	0,405	0,06
	Всього		134,75		116,905	21,273	

1. На водосховищах комплексного призначення та водогосподарських системах підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НПР.

1.1. Руслові водосховища, розташовані на річці Рось:

На Косівському водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НПР.

На Володарському водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НПР.

На Щербаківському водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НПР.

На Верхньому білоцерківському водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НПР.

На Білоцерківському середньому водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НПР.

На Білоцерківському нижньому водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НПР.

На Дибинецькому водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НПР.

На Богуславському водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НПР.

На Стеблівському водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НПР.

На Корсунь-Шевченківському водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НПР.

1.2. На водосховищах, розташованих на притоках річки Рось, підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НПР.

1.3. Спрацьовані водосховища працюють в режимі поступового наповнення. Термін наповнення – до 01.03.2022 року. При наповненні забезпечити в русло річки постійні витрати води не менше ніж екологічні.

2. Інші водні об'єкти басейну річки Рось:

2.1. Користувачам інших водних об'єктів, які розташовані на річках Роська, Росішка, Живка, Жива, Осична, Смотруха, Коза, Горіхова, Самець, Березянка, Рогозянка, Коса, Злодіївка, Молочна, Тарган, Торц, Сквирка, Собот, Жигалка, Гороховатка, Поправка, Суцани, Роставиця, Кам'янка, Узин, Протока, Насташка, Красна, Рокита, Салиха, Фоса, Котлуй, Киндох, Біївка, Хоробра, Нехворощ, Росава, Росавка, Потік:

- підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання до 0,30 м нижче НІР.

2.2. Користувачам рибогосподарських водних об'єктів забороняється пониження рівня води без дозволу на спеціальне водокористування та розроблених режимів роботи.

2.3. На спрацьованих водних об'єктах басейну річки Рось при наповненні забезпечити в русло річки постійні витрати води не менше ніж екологічні.

2.4. Водогосподарська система на р. Кам'янка у с. Великополовецьке Сквирського району Київської області:

- з метою недопущення виникнення підтоплення с. Великополовецьке Сквирського району та с. Дрозди Білоцерківського району Київської області, на головній гідроспоруді р. Кам'янка та водовипуску нагульного ставу (технологічної водойми) підтримувати рівень води на позначці 161,46 м БС, відповідно до наявної технічної документації та результатів геодезичних вимірювань РОВР річки Рось.

3. РОВР річки Рось, БУВР середнього Дніпра, БУВР Прип'яті, БУВР Південного Бугу, РОВР у Черкаській області:

3.1. Забезпечити дотримання встановлених режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось суббасейну середнього Дніпра на осінньо-зимовий період 2021-2022 років, що знаходяться у зоні їх діяльності.

3.2. При підготовці матеріалів для отримання водокористувачами дозволів на спецводокористування передбачати об'єм води, необхідний для забезпечення екологічних витрат на водних об'єктах.


4. Користувачам гідротехнічних споруд водних об'єктів повідомляти про зміну режиму їх роботи водогосподарські організації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства водоканалів та користувачів на нижче розташованих водних об'єктах.

5. У разі зміни гідрометеорологічної обстановки режими роботи водосховищ коригуються в робочому порядку.

6. При збільшенні водності та достатніх притокових витратах, РОВР річки Рось розробити регламент та здійснити осінню промивку руслових водосховищ на р. Рось.

7. Дані режими роботи дійсні до встановлення нових режимів на наступний гідрологічний період 2022 року.

Голова Міжвідомчої комісії,
начальник РОВР річки Рось



Петро БАБІЙ