ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник Голови Держводагентства
_____ Ігор ГОПЧАК

_____2022

Режими роботи
водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем, інших штучних водних об'єктів (у тому числі наданих у користування на умовах оренди) річки Рось суббасейну середнього Дніпра
на період літньої межені 2022 року.

Згідно зі статтею 78 Водного кодексу України, водокористувачі, які експлуатують споруди штучних водних об'єктів і водогосподарських систем, зобов'язані дотримуватися режимів їх роботи.

В зв'язку утриманням маловоддя, що спричинило надзвичайно складну водогосподарську обстановку в басейні р. Рось, враховуючи прогноз водності річки Рось на серпень 2022 року, з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій державного рівня, пов'язаних з припиненням водопостачання у період літньо-осінньої межені 2022 року, Міжвідомча комісія узгодила коригування режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем, інших штучних водних об'єктів (у тому числі наданих у користування на умовах оренди) річки Рось суббасейну середнього Дніпра на період літньої межені 2022 року з урахуванням пріоритетів водокористування відповідно до статті 45 Водного кодексу України.

1. **<u>Режими роботи водосховищ комплексного призначення річки Рось суббасейну середнього Дніпра на період літньої межені 2022 року (кориговані):</u>**

№ п/п	Назва водосховища	Проектні характеритики		Фактичні характеристики станом на 16.08.2022			Встано-влений рівень	+- до НПР	Об'єм регу лю-вання	Еколо-гічні витра ти
		НПР, БС	об'єм води,	рівень води,	+- до НПР	об'єм води, млн. $м^3$				
		м	млн. $м^3$	м	м		м	м	млн.$м^3$	$м^3/с$
1	2	3	4	5	6					11

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000029BF3000C111A600
Підписувач Гопчак Ігор Васильович
Дійсний з 18.07.2022 0:00:00 по 17.07.2024 23:59:59

Державне агентство водних ресурсів України
№ 3242/3/6/11-22 від 23.08.2022

р. Рось										
1	Косівське	177,00	8,24	176,04	-0,96	5,40	175,40	-1,60	2,000	0,35
2	Володарське	167,50	3,44	167,32	-0,18	3,21	167,20	-0,30	0,100	0,80
3	Щербаківське	164,00	1,50	163,70	-0,30	0,84	163,50	-0,50	0,400	0,95
4	Верхнє білоцерківське	157,50	16,96	157,25	-0,25	15,51	157,20	-0,30	0,070	1,50
5	Білоцерківське середнє	144,40	2,42	144,40	-0,00	2,42	144,10	-0,30	0,400	1,70
6	Білоцерківське нижнє	142,75	1,56	142,50	-0,25	1,37	142,25	-0,50	0,170	1,80
7	Дибинецьке	131,60	3,27	131,12	0,48	1,90	131,30	-0,30	-	2,25
8	Богуславське	127,40	1,75	127,00	-0,40	1,47	126,90	-0,50	0,050	2,30
9	Стеблівське	113,90	15,70	113,63	-0,27	13,70	113,60	-0,30	-	2,45
10	Корсунь-Шевченківське	99,81	3,75	99,76	-0,05	3,56	99,61	-0,20	0,250	2,50
	Всього		***58,59***			***49,35***			***3,440***	
р. Горіхова										
11	Новофастівське	201,50	1,52	201,30	-0,20	1,30	201,00	-0,50	0,300	0,05
12	Бабинецьке	199,30	1,40	199,09	-0,21	1,18	198,80	-0,50	0,300	0,05
	Всього		***2,92***			***2,48***	**-**	**-**	***0,600***	
р. Роська										
13	Оратівське	214,90	1,02	214,45	-0,45	0,57	214,40	-0,50	0,00	0,02
14	Животівське	207,80	1,10	207,70	-0,10	1,00	207,30	-0,50	0,300	0,03
15	Новоживотівське	191,61	1,50	191,21	-0,40	0,85	191,11	-0,50	0,130	0,15
16	Тетіївське № I	182,50	3,93	182,50	-0,00	3,93	182,00	-0,50	1,000	0,21
17	Тетіївське № II	192,50	1,07	192,05	-0,45	0,74	192,00	-0,50	0,00	0,01
18	Тетіївське № III	179,10	1,75	179,11	+0,01	1,73	178,60	-0,50	0,450	0,22
19	Скибинецьке	174,03	1,03	173,68	-0,35	0,70	173,53	-0,50	0,140	0,26
	Всього		***11,40***			***9,45***			***2,020***	
р. Молочна										
20	П'ятигірське	189,50	1,19	189,32	-0,18	1,09	189,00	-0,50	0,180	0,05
21	Галайківське	185,50	1,83	185,00	-0,50	1,31	185,00	-0,50	0,00	0,06
22	Лобачівське	180,60	1,02	180,40	-0,20	0,92	180,10	-0,50	0,220	0,06
	Всього		***4,04***			***3,32***			***0,400***	
р. Сквирка										
23	Кам'яногребельське	182,50	1,08	182,10	-0,40	0,81	182,00	-0,50	0,060	0,04
24	Пустоварівське верхнє	177,00	1,41	176,50	-0,50	1,10	176,50	-0,50	0,00	0,05
25	Пустоварівське нижнє	175,25	1,17	175,00	-0,25	1,03	174,75	-0,50	0,140	0,06
	Всього		***3,66***			***2,94***			***0,200***	
р. Роставиця										
26	Ружинське	212,50	2,47	211,27	-1,23	0,37	211,00	-1,50	0,600	0,10
27	Карабчієвське	195,50	1,30	195,16	-0,34	1,12	195,00	-0,50	0,070	0,15
28	Трубіївське	191,70	1,74	191,28	-0,42	1,04	190,20	-1,50	1,500	0,15
29	Паволочське	189,50	1,93	189,19	-0,31	1,31	189,00	-0,50	0,650	0,20
30	Голубятинське	186,00	1,07	185,65	-0,35	0,88	185,50	-0,50	0,070	0,25
31	Строківське	182,40	1,47	182,26	-0,14	1,44	181,90	-0,50	0,300	0,30
32	Чубинецьке	173,00	1,13	173,00	0,00	1,13	172,50	-0,50	0,250	0,35
33	Дулицьке	169,00	1,20	168,73	-0,27	1,02	168,50	-0,50	0,150	0,40
34	Шамраївське	163,00	2,50	163,01	+0,01	2,48	162,50	-0,50	0,500	0,45
35	Матюшівське	160,10	1,28	160,20	+0,10	1,24	159,60	-0,50	0,450	0,50
	Всього		***17,00***			***12,03***	**-**	**-**	***4,540***	
р. Камянка										
36	Василівське	217,90	1,12	217,40	-0,50	0,75	217,40	-0,50	0,00	0,01
37	Парипсівське	211,50	2,21	211,10	-0,40	1,58	211,00	-0,50	0,00	0,04
38	Почуйківське	189,20	1,58	188,65	-0,55	0,72	188,70	-0,50	0,00	0,06

39	Ставищенське	184,50	1,43	183,93	-0,57	0,81	184,00	-0,50	0,00	0,07
40	Кожанське	182,60	1,68	182,47	-0,13	1,56	182,10	-0,50	0,300	0,08
41	Ковалівське	97,97	2,50	97,86	-0,11	2,35	97,47	-0,50	0,450	0,15
	Всього		***10,52***			***7,77***			***0,750***	
р. Протока										
42	Ксаверівське	174,50	1,10	174,10	-0,40	0,79	174,00	-0,50	0,050	0,02
43	Саливінківське	168,80	4,80	168,78	-0,03	4,69	168,30	-0,50	0,900	0,07
	Всього		***5,90***			***5,48***			***0,950***	
р. Узин										
44	Блощинецьке	152,50	1,72	150,35	-2,15	0,26	152,00	-0,50	0,00	0,05
р. Безіменна притока р. Гороховатка										
45	Водосховище (Стави)		2,80		-0,58	2,19	-	-0,50	-	0,08
р. Жигалка притока р. Поправка										
46	Северинівське	160,00	1,45	159,95	-0,05	1,41	159,00	-1,00	0,700	0,01
р. Росава										
47	Зеленьківське	130,95	1,10	129,33	-0,17	0,26	130,45	-0,50	0,150	0,21
48	Маслівське	97,20	1,66	97,20	0,00	1,66	96,70	-0,50	0,850	0,32
49	Степанецьке	104,90	1,25	104,90	0,00	0,00	104,40	-0,50	0,500	0,37
	Всього		***4,01***		***3,08***				***1,500***	
р. Потік притока р. Росава										
50	Потоцьке	120,00	1,02	120,00	0,00	1,02	119,50	-0,50	0,150	0,03
р. Росавка притока р. Росава										
51	Карапишівське	139,20	2,16	139,20	-0,00	2,16	138,70	-0,50	0,600	0,06
	Всього по басейну р. Рось		***134,750***			***102,740***			***15,740***	

1.1. <u>На руслових водосховищах, розташованих на річці Рось:</u>

<u>На Косівському водосховищі</u> підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання ***до 1,6 м*** нижче НПР.

<u>На Володарському водосховищі</u> підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання ***до 0,3 м*** нижче НПР.

<u>На Щербаківському водосховищі</u> здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до відмітки 163,50 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

<u>На Верхньому білоцерківському водосховищі</u> підтримувати рівень води ***на 0,3 м*** нижче НПР з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

<u>На Білоцерківському середньому водосховищі</u> здійснити поступове спрацювання ***до 0,3 м*** нижче НПР до позначки 144,10 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

<u>На Білоцерківському нижньому водосховищі</u> здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до позначки 143,90 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

На Дибинецькому водосховищі здійснити поступове наповнення ***до 0,3 м*** нижче НПР за рахунок притоку з підтриманням постійних безперервних витрат, не менше ніж екологічні.

На Богуславському водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР.

На Стеблівському водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання ***до 0,3 м*** нижче НПР.

На Корсунь-Шевченківському водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання ***до 0,2 м*** нижче НПР.

1.2. На водосховищах, розташованих на притоках річки Рось:

1.2.1. На р. Роська правій притоці р. Рось:

На Тетіївському водосховищі № 1 здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до відмітки 182,00 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

На Тетіївському водосховищі № 2 підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР.

На Тетіївському водосховищі № 3 здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до відмітки 178,60 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

На Скибинецькому водосховищі здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до відмітки 173,53 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

1.2.2. На р. Молочна правій притоці р. Рось:

На Пятигірському водосховищі здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до відмітки 188,83 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

На Галайківському водосховищі підтримувати постійні безперервні екологічні витрати води. У випадку зниження притокових витрат, менше ніж екологічні, допускається спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР.

На Лобачівському водосховищі здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до відмітки 180,10 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

1.2.3. На р. Сквирка лівій притоці р. Рось:

На Кам'яногребельському водосховищі підтримувати рівень води на 0,5 м нижче НПР з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

На Пустоварівському водосховищі №15 здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до відмітки 175,75 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

1.2.4. На р. Роставиця лівій притоці р. Рось:

На Ружинському водосховищі здійснити поступове спрацювання ***до 1,5 м*** нижче НПР до відмітки 211,00 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

На Трубіївському водосховищі здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до відмітки 190,20 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

На Паволочському водосховищі здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до відмітки 189,00 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

На Строківському водосховищі здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до відмітки 180,90 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

На Дулицькому водосховищі здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до відмітки 168,50 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

На Матюшівському водосховищі здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР до відмітки 159,60 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

1.2.5. На р. Жигалка правій притоці р. Насташка:

На Северинівському водосховищі здійснити поступове спрацювання ***до 1,0 м*** нижче НПР до відмітки 159,00 м з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

1.2.6. На інших водосховищах комплексного призначення, розташованих на притоках р. Рось здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менше ніж екологічні.

2. На водогосподарських системах та інших штучних водних об'єктах (у тому числі наданих у користування на умовах оренди):

2.1. Користувачам інших штучних водних об'єктів (у тому числі наданих у користування на умовах оренди), які розташовані на річках Роська, Росішка, Живка, Жива, Осична, Смотруха, Коза, Горіхова, Самець, Березянка, Рогозянка, Коса, Злодіївка, Молочна, Тарган, Торц, Сквирка, Собот, Жигалка, Гороховатка, Поправка Сущани, Роставиця, Кам'янка, Узин, Протока, Насташка, Красна, Рокита, Салиха, Фоса, Котлуй, Киндюха, Біївка, Хоробра, Нехворощ, Росава, Росавка, Потік:

- здійснити поступове спрацювання ***до 0,5 м*** нижче НПР з забезпеченням постійних безперервних витрат води не менших ніж екологічні.

3. Користувачам рибогосподарських водних об'єктів забороняється пониження рівня води без дозволу на спецводокористування та розроблених режимів роботи.

4. На спрацьованих водних об'єктах басейну річки Рось при наповненні забезпечити в русло річки постійні витрати води не менші ніж екологічні.

5. РОВР річки Рось, БУВР середнього Дніпра, БУВР Прип'яті, БУВР Південного Бугу, РОВР у Черкаській області:

5.1. Забезпечити дотримання встановлених режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем, інших штучних водних об'єктів (у тому числі наданих у користування на умовах оренди) річки Рось суббасейну середнього Дніпра на весняно-літній період 2022 року, що знаходяться у зоні їх діяльності.

5.2. При підготовці матеріалів для отримання водокористувачами дозволів на спецводокористування передбачати об'єм води, необхідний для забезпечення екологічних витрат на водних об'єктах.

6. Користувачам гідротехнічних споруд водних об'єктів повідомляти про зміну режиму їх роботи водогосподарські організації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства водоканалів та користувачів на нижче розташованих водних об'єктах.

7. У разі зміни гідрометеорологічної обстановки режими роботи коригуються в робочому порядку.

8. Дані режими роботи дійсні до встановлення нових режимів на наступний гідрологічний період 2022 року.

Начальник БУВР середнього Дніпра **Микола УРУПА**

Голова Міжвідомчої комісії,
начальник РОВР річки Рось **Петро БАБІЙ**