

Щодо водогосподарської обстановки у басейні р. Рось у квітні 2026 року

Гідрометеорологічна обстановка

В квітні місяці в басейні р. Рось спостерігалась переважно сонячна з заморозками погода. Так опадів випало 31,9 мм, при нормі 42,0 мм., що становить 75,9 % від місячної норми.

Найвища денна температура склала $+17,6^{\circ}\text{C}$, у той час як мінімальна температура вночі знижувалася до $-1,6^{\circ}\text{C}$. Середні показники температури протягом місяця становили: денна $+10,8^{\circ}\text{C}$, нічна $+5,1^{\circ}\text{C}$.

Руслові водосховища на р. Рось працювали в режимі утримання рівнів води близьких до встановлених, з підтриманням постійних витрат не менше ніж екологічні, окрім Косівського, яке працювало в режимі наповнення та утримання рівнів води близьких до встановлених.

У верхній течії р. Рось – на Косівському водосховищі, рівень води коливався нижче НПР від 0,12 м., до 0,23 м., з витратами води 0,35 – 0,90 м³/с.

В середній течії р. Рось – на Верхньому білоцерківському водосховищі рівень води коливався нижче НПР від 0,02 м., вище НПР до 0,02 м., з витратами води 1,50-5,00 м³/с.

У нижній течії р. Рось – на Стеблівському водосховищі рівень води коливався нижче НПР від 0,05 м. вище НПР до 0,05 м., з витратами води 3,10-11,00 м³/с.

На Корсунь-Шевченківському водосховищі рівень води коливався від 0,06 м. нижче НПР, вище НПР до 0,10 м.), з витратами води 5,70-9,00 м³/с.

На основних притоках р. Рось в контрольних створах витрати води становили:

- р. Кам'янка, с. Ставище, Житомирська область – 0,08 м³/с;
- р. Роставиця, с. Строків Житомирська область – 0,30 м³/с;
- р. Роська с. Новоживотів, Вінницька область – 0,15 м³/с;

У гирлі основних приток р. Рось витрати становили:

- р. Кам'янка, с. Фурси – 0,09 – 0,11 м³/с;
- р. Роставиця, с. Матюші – 0,60 – 4,00 м³/с;
- р. Роська с. Скибинці – 0,15 – 0,21 м³/с;
- р. Молочна с. Зрайки – 0,05 м³/с;

ГЕС на р. Рось та р. Роставиця: Косівська, Дибинецька, Богуславська, Білоцерківська, Корсунь-Шевченківська, Дулицька, працювали з витратами в межах притоку.

Робота водогосподарського комплексу

Водогосподарська обстановка на водних об'єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилася на контролі РОВР річки Рось та водогосподарських організацій басейну. Виконувався збір інформації про рівні, витрати води, водогосподарську обстановку, про стан водних об'єктів, гідротехнічних споруд, виконання режимів роботи водних об'єктів, аналіз, систематизація та передача інформації. Оперативно інформувалося керівництво управління, Кризовий центр Держводагентства, БУВР середнього Дніпра.

Для забезпечення працездатності гідротехнічних споруд та з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водосховищах, ставках, гідроспорудах, що перебувають на балансі РОВР річки Рось виконувалися доглядові роботи, регулювання поверхневої води маневруванням затворами водоскидних споруд.

Аналітично-диспетчерський центр взаємодіяв з територіальними органами ДСНС, районними комісіями з надзвичайних ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, водогосподарськими організаціями, водокористувачами, орендарями водних об'єктів.

Гідрогеологічна обстановка в зоні впливу водогосподарських систем та інших водогосподарських об'єктів.

Завдяки роботі гідротехнічних споруд у затверджених режимах роботи водних об'єктів підтримувалися задовільні гідрогеологічні умови в басейні р. Рось.